







ISTITUTO COMPRENSIVO «D'ALCONTRES»

Via San Vito, 33 - 98051 BARCELLONA P.G. (ME)

Tel. 090- 9761049 - e-mail: meic82400l@istruzione.it - meic82400l@pec.istruzione.it - C.F. 90008820830

I.C. - " D'ALCONTRES "-BARCELLONA POZZO DI GOTTO **Prot. 0003666 del 24/03/2021** A-42 (Uscita) Circolare n. 130

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO All'albo del sito web

OGGETTO: prevenzione e gestione della pediculosi - raccomandazioni

Essendo pervenute alcune segnalazioni in merito alla presenza in alcune sezioni e classi dell'istituto di casi di pediculosi, con la presente si forniscono le seguenti raccomandazioni consigliate dall'Istituto Superiore di Sanità.

Per arginare tale fenomeno, è necessaria una stretta collaborazione tra GENITORI-INSEGNANTI-MEDICI DI FAMIGLIA E OPERATORI SANITARI, fin dalle sue prime manifestazioni.

Non è un problema grave e può essere risolto in pochi giorni se affrontato in modo corretto e scrupoloso con l'indispensabile supporto di tutti i genitori.

Per eliminare il parassita e le sue uova (lendini) si deve:

- Consultare il proprio medico per un idoneo trattamento.
- Applicare sul capo il prodotto antiparassitario seguendo scrupolosamente le istruzioni per l'uso; l'efficacia dipende dal corretto utilizzo del prodotto che va applicato in giusta quantità e in modo uniforme.
- Rimuovere meccanicamente tramite pettine l'eventuale presenza di lendini e pidocchi; tale procedura aumenta il successo della terapia in quanto nessuno dei prodotti in commercio possiede la capacità di uccidere tutte le uova.
- Per facilitare il distacco delle uova si possono inumidire i capelli con acqua e aceto, quindi passare più volte ciocca per ciocca pulendo il pettine tra una passata e l'altra sotto il getto d'acqua corrente, meglio calda.
- Ripetere l'operazione (mezz'ora /die) tutti i giorni per due settimane.
- Sono da preferirsi gel, schiume e creme per il maggior potere penetrante nelle uova.
- Gli shampi sono sconsigliati in quanto vengono diluiti in acqua e il tempo di contatto è troppo breve per esercitare un'azione ottimale.

Norme preventive

- Controllo periodico delle teste che deve essere giornaliero in caso di contatti con bambini positivi.
- Per l'ispezione del capo si consiglia di scegliere un luogo ben illuminato, di pettinare ciocca per ciocca, i capelli umidi con pettine a denti fitti.
- La zona della nuca e quella dietro le orecchie vanno controllate con particolare attenzione.
- E' sufficiente la presenza di una sola lendine (uovo) perché l'infestazione si protragga nel tempo.
- Educare il bambino ad evitare comportamenti a rischio per la trasmissione del parassita come lo scambio di oggetti personali quali pettini, cappelli, sciarpe, nastri, fermagli per capelli, asciugamani.

Certi che l'impegno di tutti i genitori sarà massimo e tale da assicurare un ambiente sano per i propri figli, nel rispetto della collettività, si ricorda che <u>durante la fase del contagio i bambini non possono frequentare la scuola e che gli stessi potranno farne ritorno solo dopo l'avvio dell'idoneo trattamento disinfestante che dovrà essere certificato dal medico curante (cfr.circolare Ministero della Sanità n. 4 del 13/03/1998).</u>

I sigg.ri docenti sono invitati a comunicare ai genitori degli alunni attraverso comunicazione scritta sul diario o con altre modalità da Elle ritenute più idonee ed immediate, della presenza sul sito dell'Istituto della circolare.